

【水資源校園標章認證】

2.1.1 用水負成長

C:/00學校資訊/低碳校園標章認證申請/109低碳校園認證/政府機關及學校節約用水資訊網.html

【臺南市麻豆區北勢國民小學】機關學校常態節水行動獎勵原則評比期間用水資訊彙總表

1. 自來水月份用水度數(收費月份)

時間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
103年	117	87	136	94	85	97	82	50	47	70	99	139
104年	121	123	140	81	60	69	73	67	30	76	85	134
105年	106	84	33	135	76	100	99	73	47	75	163	141
106年	88	85	62	107	77	76	86	73	42	84	101	111
107年	157	100		118		207		196		92		161
108年		153		173		131		120				

註1：空格代表該月無資料(二個月收費1次或水公司尚未提供資料)。
 註2：收費月份用水度數計算演程：是以水公司提供【各水錶】之收費月份(水費收據)【實用度數】資料，乘以其【分攤比例】/100，計算所得到的用水度數加總後之總和。

2. 自來水【評比期間】用水度數(收費月份)

年度	評比期間	用水度數	用水量增減率(%)
104年度	103.09~104.08	1089	
105年度	104.09~105.08	1031	5.33%
106年度	105.09~106.08	1080	-4.75%
107年度	106.09~107.08	1116	-3.33%
108年度	107.09~108.08	830	25.63%

註1：評比期間用水量為前為一年九月至當年八月自來水收費月份。
 註2：用水量增減率(%)=(評比期間前一年同期用水量-評比期間用水量)/前一年同期用水量×100。
 註3：用水量增減率(%)為負值代表用水量增加；正值代表用水量減少。

臺南市政府 函

地址：70801臺南市政府永華路2416號
 承辦人：蘇孟純
 電話：06-2991559
 傳真：06-2982349
 電子郵件：hr09@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市麻豆區北勢國民小學

發文日期：中華民國109年4月28日
 發文字號：府秘學字第1094522549號
 類別：普通函
 附件：說明二(0512549809_ATT011.pdf)

主旨：檢送本府「108年度各機關學校節電用水成效」1份，請各機關學校依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本府抽籤處109年4月23日1090489562號簽呈辦理。
- 二、「108年度各機關學校節電用水成效」(詳附件)共計140個機關節電用水皆負成長，依獎勵辦法規定，其相關業務主管及執行人員應予以敘獎，敘獎人數最高3人，每人最高敘獎額度以嘉獎2次為限，請各機關學校本於節電辦理敘獎事宜。

市長：臺南市政府府長 黃偉哲
 副市長：臺南市政府副市長 蔡啟芳

編號	機關名稱	2019年用電量	2015年用電量	用電量成長率	2019年用水量	2015年用水量	成長率	審查結果
134	臺南市後壁區安瀾國民小學	27469	45333	-39.41%	3558	4117	-13.58%	擬予敘獎
135	臺南市後壁區後壁國民小學	122200	100960	21.04%	3248	2329	39.46%	
136	臺南市後壁區秀寮國民小學	24943	41728	-40.22%	766	2040	-62.45%	擬予敘獎
137	臺南市後壁區新寮國民小學	44770	40241	11.25%	1005	937	7.26%	
138	臺南市後壁區新寮國民小學	44040	40800	7.94%	992	1005	-1.29%	
139	臺南市後壁區樹人國民小學	37960	38840	-2.27%	583	620	-5.97%	擬予敘獎
140	臺南市柳營區太康國民小學	48360	34160	41.57%	1598	1435	11.36%	
141	臺南市柳營區榮發國民小學	43488	34128	27.43%	1094.4	943.2	16.03%	
142	臺南市柳營區柳營國民小學	89520	101840	-12.10%	2530	2984	-15.21%	擬予敘獎
143	臺南市柳營區龍潭國民小學	50240	57600	-12.78%	1065	1818	-41.42%	擬予敘獎
144	臺南市柳營區新山國民小學	51760	50840	1.81%	1326	1331	-0.38%	
145	臺南市將軍區長平國民小學	37440	31720	18.03%	1562	980	59.39%	
146	臺南市將軍區仁和國民小學	34879	44325	-21.33%	1147	1142	0.44%	
147	臺南市將軍區將軍國民小學	51489	48579	5.99%	1129	1608	-29.79%	
148	臺南市將軍區港灣國民小學	93203	95471	-2.38%	2886	2631	9.69%	
149	臺南市將軍區龍崎國民小學	70680	52280	35.20%	1275	1188	7.32%	
150	臺南市麻豆區大山國民小學	62920	52640	20.91%	4146	1662	149.46%	
151	臺南市麻豆區北勢國民小學	43400	47400	-8.44%	797	1059	-24.74%	擬予敘獎
152	臺南市麻豆區內港國民小學	27710	27710	0.00%	1111	1111	0.00%	
153	臺南市麻豆區北安國民小學	59440	54400	9.26%	3247	2303	40.99%	
154	臺南市麻豆區北安國民小學	59440	54400	9.26%	3247	2303	40.99%	
155	臺南市麻豆區培文國民小學	174080	180852	-3.74%	6996	10039	-30.31%	擬予敘獎
156	臺南市麻豆區麻豆國民小學	248280	280480	-11.63%	4821	9074	-46.86%	擬予敘獎

能源管理人：

教師兼
總務主任 陳鳳桂

校長：

北勢國民小學 義順 校長 林義順